

STRALCIO AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO PISTA CICLABILE

TRATTO COMUNE DI MORETTA

Localizzazione dell'intervento

Italia	Piemonte	Provincia di Cuneo	Comune di Moretta
--------	----------	--------------------	-------------------

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO

DATA

17/06/2026

ELENCO ELABORATI

A. Relazione tecnica
B. Tavole di inquadramento generale
C. Tavole di inquadramento catastale
D. Tavola particolari
E. Piano particellare di esproprio

OGGETTO DELL'ELABORATO

D

TAVOLA PARTICOLARI

SCALA

1:25

IL PROGETTISTA

A&T Progetti

Sede legale: Via Savignone 3, Fossano
Sedi operative: Via Marghera 13, Via Albonica 113,
10050 Torino
+39 0117134915 (P. IVA 0348550048)

Dott. For. CALANDRI Marco

TIMBRO E FIRMA

Dott. Marco Calandri
166

SEZIONE TIPOLOGICA 1 | STATO DI FATTO

SEZIONE TIPOLOGICA 2 | STATO DI FATTO

SEZIONE TIPOLOGICA 3 | STATO DI FATTO

SEZIONE TIPOLOGICA 1 | STATO DI PROGETTO

LEGENDA

- 1 Tappeto in conglomerato bituminoso (strato di usura) - sp. 3 cm
- 2 Binder - strato di collegamento in conglomerato bituminoso - sp. 6 cm
- 3 Emulsione bituminosa - strato di ancoraggio
- 4 Strato di pietrisco sfuso di cava frantumato a pezzatura mista sp. 5 cm
- 5 Geotessile
- 6 Massicciata stradale di fondo (Mac Adam) - sp. 25cm
- 7 Scatolare aperto in CLS per fossato esistente - dim. interne 100 x 100 cm

SEZIONE TIPOLOGICA 2 | STATO DI PROGETTO

LEGENDA

- 1 Tappeto in conglomerato bituminoso (strato di usura) - sp. 3 cm
- 2 Binder - strato di collegamento in conglomerato bituminoso - sp. 6 cm
- 3 Emulsione bituminosa - strato di ancoraggio
- 4 Strato di pietrisco sfuso di cava frantumato a pezzatura mista sp. 5 cm
- 5 Geotessile
- 6 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato - sp. 15cm
- 7 Massicciata ferroviaria - strato esistente

SEZIONE TIPOLOGICA 3 | STATO DI PROGETTO

LEGENDA

- 1 Tappeto in conglomerato bituminoso (strato di usura) - sp. 3 cm
- 2 Binder - strato di collegamento in conglomerato bituminoso - sp. 6 cm
- 3 Emulsione bituminosa - strato di ancoraggio
- 4 Strato di pietrisco sfuso di cava frantumato a pezzatura mista sp. 5 cm
- 5 Geotessile
- 6 Massicciata stradale di fondo (Mac Adam) - sp. 25cm